



## VENTILATORE PER SPAZI CONFINATI UB20



### UB20

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati.

- Ventilatore assiale ad alta pressione
- Potente, versatile e leggero
- Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente alle ammaccature e virtualmente indistruttibile
- Disponibile con alimentazione 240 V e 12 V
- Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti per batteria nella versione da 12 V
- Sezione di ventilazione DN 200

Articolo	UB20, 240V	UB20, 12 V
Portata volumetrica		
• libero	1392 m <sup>3</sup> /hr	1465 m <sup>3</sup> /hr
• con 4,6 mt di tubo e 1 curva a 90°	1120 m <sup>3</sup> /hr	1181 m <sup>3</sup> /hr
Peso	8 kg	8 kg
Dimensioni (mm)	355/305/330	355/305/330
Rumorosità	74 dB	74 dB
Motore	0,25 hp/0,19 kW	0,33 hp/0,25 kW
Alimentazione	240 Vac, 1Ø	12 V DC
Assorbimento	1,3 A (run)	11,5 A (run)
Certificazione	CE	CE

Il ventilatore può essere impiegato anche come aspiratore, invertendo semplicemente la posizione di raccordo del tubo spiralato. Alimentazione a corrente o a batteria.

Criterio per la scelta: Per individuare il modello di ventilatore necessario a ventilare uno spazio confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volume degli spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore.



## CODICI PRODOTTO

### ALIMENTAZIONE A CORRENTE

**UB20 ED8002** 20cm 1/4HP ventilatore 230V 50/60.

Codice 4437 0447

#### Accessori:

**ED0304** adattatore tubo per UB20 (necessario solo per aspirare)

Codice 4437 0448

**FDT-21624046BR** tubo 4.6m

Codice 4437 0449

**FDT-1624076BR** tubo 7.6m

Codice 4437 0450

**DC8** raccordo per giunzione tubi diam. cm 20

Codice 44370466



### SISTEMI COMPLETI a corrente

**UB20 ED8015** ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 4.6m integrato

Codice 4437 0451


**UB20 ED8025** ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 7.6m integrato

Codice 4437 0452



**UB20 ED8015-M.E.D (Manhole Entry Device)** ventilatore 220V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo da 1.5m + raccordo per tombino + tubo da 4.6m

Codice 4437 0453





### ALIMENTAZIONE A BATTERIA

**UB20-12V ED9002** ventilatore 20cm 1/3HP ventilatore std (batteria da acquistare separatamente)  
Codice 4437 0454

**UB20-12V ED9015-MED (Manhole Entry Device)** ventilatore 12VDC + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo da 1.5m + raccordo per tombino (M.E.D) + tubo da 4.6m (batteria da acquistare separatamente)  
Codice 4437 0455

**BPV-12CE** batteria  
Codice 4437 0456

Accessori:

**ED0304** adattatore tubo per UB20 (necessario solo per aspirare)  
Codice 4437 0448

**FDT-21624046BR** tubo 4.6m  
Codice 4437 0449

**FDT-1624076BR** tubo 7.6m  
Codice 4437 0450

### SISTEMI COMPLETI a batteria



**UB20-12V ED9015-BATCE** – ventilatore ED9015 20cm 1/3HP – clip per batteria - 12VDC incluso canister (prolunga porta tubo) con tubo 4.6m + batteria BPV-12CE  
Codice 4437 0457

**UB20-12V ED9025-BATCE** - ventilatore ED9025 20cm 1/3HP – clip per batteria - 12VDC incluso canister (prolunga porta tubo) con tubo 7.6m + batteria BPV-12CE  
Codice 4437 0458

Rev. 11/2015